

Ogłoszenie nr 106155 - 2017 z dnia 2017-07-10 r.



Frampol: Przebudowa boiska sportowego Klubu Sportowego WŁÓKNIARZ – Budowa wiaty stadionowej i trybun Etap II OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 515428-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Frampola, krajowy numer identyfikacyjny 53785200000, ul. ul. Radziecka 8, 23440 Frampol, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 084 6857509 w. 38, faks , e-mail frampol_ms@woi.lublin.pl
Adres strony internetowej (URL): umframpol.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa boiska sportowego Klubu Sportowego WŁÓKNIARZ – Budowa wiaty stadionowej i trybun Etap II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.11.02.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty stadionowej i trybun sportowych na boisku sportowym Klubu Sportowego WŁÓKNIARZ Frampol mieszczącym się przy ul. Fabryka we Frampolu. Inwestycja obejmuje: - budowę wiaty stadionowej z trybunami. Przedmiotową wiatę lokalizuje się po wschodniej stronie boiska w okolicy linii środkowej, symetrycznie usytuowaną do boiska. Lokalizacja wg. rysunku „Plan sytuacyjny” (załącznik nr 9 Projekt budowlano-wykonawczy). Projektuje się wiatę o konstrukcji stalowej złożoną z trzech słupów i przymocowanych do nich wiązarów dachowych. Słupy jak i wiązary dachowe zaprojektowano w postaci kratownic przestrzennych z profili stalowych kwadratowych zamkniętych. Na wiązarach dachowych oparta będzie konstrukcja wsporcza pod pokrycie stalowe. Jako pokrycie dachowe projektuje się pokrycie z blachy stalowej trapezowej T-60 samonośnej. Projektuje się blachę stalową konstrukcyjną samonośną T-60 gr. 0,50mm. Tylną ściankę wiaty projektuje się w postaci poszycie z blachy stalowej samonośnej T-60 (jak pokrycie dachu) na profilach stalowych. Blacha trapezowa ma być ocynkowana z powłoką z poliestru, kolory: pomarańcz i szary, matowy. Przewiduje się podwieszenie do konstrukcji dachu niewielkich lamp oświetleniowych. Przewiduje się możliwość podwieszenia do kalenicy wiaty markizy w kasecie z napędem elektrycznym o

wysięgu 2,5m. Zaprojektowano markizę SELENE EVO w kasecie z napędem elektrycznym o wysięgu do 2,5m i szerokości 11,6m. Konstrukcja markizy wykonana jest profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, rura nawojowa wykonana ze stali ocynkowanej. Poszycie markizy wykonane z tkaniny o wysokiej wytrzymałości. Markiza wyposażona jest w silnik elektryczny oraz pilot do zdalnego sterowania. Markiza posiada regulację kąta nachylenia w zakresie 0 do 45° zalecane jest nachylenie 14°. Montaż markizy – markizę należy przymocować do konstrukcji dachowej do przymocowanych wcześniej 2 profili stalowych RP 50x3 do przedniej części więźarów dachowych. Trybuny sportowe – projektuje się trybuny stalowe. Trybuny te składają się z 222 miejsc podzielonych na trzy sektory, każdy sektor składa się z czterech rzędów siedzeń. Na obiekcie przewiduje się 2 sektory po 80 miejsc siedzących i jeden na 62 miejsca siedzące (zadaszony). Zadaszenie trybun przewiduje się jedynie nad sektorem środkowym trybun. Wymiary trybun oraz konstrukcję podano na rysunku nr 29. (załącznik nr 9 Projekt budowlano-wykonawczy). Plac na którym lokalizuje się trybuny i wiatę zaprojektowany jako utwardzony kostką brukową (według odrębnego opracowania – przetarg nieograniczony na Przebudowę boiska Sportowego Klubu Sportowego WŁÓKNIARZ nr ogłoszenia 157427-2016 z dnia 26.07.2016 r.) - linię kablową nN – zasilanie RG1, - rozdzielnia RG1, - oświetlenie trybun, - instalacje monitoringu, - zasilanie markizy, - instalację odgromową, - ochrona przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych, - ochrona przepięciową. UWAGA !!! DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWĘ I MONTAŻ TRYBUN O INNEJ KONSTRUKCJI POD WARUNKIEM SPRAWDZENIA JEJ NOŚNOŚCI. UWAGA!!!! Informacja do II-go etapu inwestycji. Niniejsze postępowanie jest drugim etapem inwestycji polegającym na wykonaniu wiaty stadionowej i trybun sportowych. Br. budowlana. W zakresie inwestycji nie są objęte takie roboty jak: - wykonanie fundamentów pod wiatę oraz część kotew przednio osadzonych. W ramach niniejszego zamówienia należy dostarczyć trybuny sportowe oraz wykonać nadziemną część wiaty. Uwaga: Należy w cenę w kalkulować zmienioną (powiększoną) podstawę słupów- rys. zamienny 30 (Załącznik nr 13), osadzenie dodatkowych kotew, wyrównanie podłoża pod stopą (skucie nierówności betonu, wykonanie podlewki z masy niskoskurczowej wysokowytrzymałościowej). Należy stosować następującą kolorystykę wiaty i trybun: - konstrukcja stalowa – ciemno- szara - pokrycie dachu i tylna ścianka wiaty- wg. dok. projektowej (szare i pomarańczowe) - siedziska trybun pomarańczowe Br. elektryczna: W drugim etapie do wykonanie: - zasilanie markizy od RG1 - oświetlenia trybun od RG1, - monitoring trybun (oprzewodowanie częściowo wykonane), - instalacja odgromowa trybun (część ziemna wykonana)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 44200000-2, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT168126.82

Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „ATOS” Eksport-Import Tadeusz Skakuj,
handel@atos-skakuj.com.pl, ul Bagienna 45, 23-400, Biłgoraj, kraj/woj. lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 168126.82

Oferta z najniższą ceną/kosztem 168126.82

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 272743.96

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom Tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: wykonanie i montaż trybun

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up. BURMISTRZA

mgr Józef Rudy
SEKRETARZ GMINY

GMINA FRAMPOL
ul. Radzińska 8, 23-440 Frampol
woj.lubelskie
NIP 9181993853 Regon 950369190